

Rigederm® Krém

REGENERUJE A NORMALIZUJE KŮŽI
STIMULUJE RŮST SRSTI

S PATENTEM Ozil®



Ozón
stabilizovaný
v kyselině olejové

PATENT

Ozil®, exkluzivní součást řady Bensel Pet, je směs molekul získaná z patentovaného zeleného technologického procesu, který obsahuje **stabilní ozonidy** vzniklé vazbou mezi ozonem a kyselinou olejovou.

SLOŽENÍ

Ozonizovaná voda, ozonizovaný olivový olej, glyceryl stearát, cetyl alkohol, glyceryl citrát stearát, med, hyaluronát sodný, výtažek z listů černého rybízu, výtažek z měsíčku lékařského, výtažek z přesličky rolní, výtažek z kořene listnatce pichlavého, kyselina thioktová, tokoferyl acetát, fenoxethanol, ethilhexy-glycerin, tetrasodium glutamate diacetate, aroma.

Ozil®

Působí proti podráždění a svědění a vytváří nepříznivé prostředí pro změny mikroflóry. Díky svému antioxidačnímu působení působí proti zarudnutí, svědění, pálení, otokům, odlupování a probíhající degenerativním procesům. Oksylichuje a podporuje reepitelizaci a hojení tkání.

MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ

Zklidňuje kůži, zmírňuje začervenání a svědění.

ČERNÝ RYBÍZ

„Přírodní kortizon“ - působí na podrážděnou a svědivou pokožku.

PŘESLIČKA ROLNÍ

Remineralizační účinek díky přidání křemíku a dalších minerálů, zlepšuje stav kůže, podporuje re-epitelizaci.

LISTNATEC PICHLAVÝ

Snižuje krvácení, chrání cévy, podporuje krevní oběh a zmírňuje otok.

HYALURONÁT SODNÝ

Zvyšuje hydrataci, pružnost a pevnost pokožky.

MED

Bohatý na cukernaté složky, má hydratační, zjemňující a

obnovující účinek.

KYSELINA THIOKTOVÁ

Antioxidant, působí proti degenerativním procesům.

INDIKACE

Krém Rigederm® se používá k prevenci a léčbě dermatóz a dermatitid různého původu - dráždivých, alergických, traumatických, atopických, způsobených parazity, poruchami stravování a také při léčbě citlivé, reaktivní, svědivé, puchýřovité pokožky a všech případů, kdy je potřeba regenerace, normalizace a reepitelizace kůže. Rigederm® krém podporuje růst srsti, optimalizuje péči o okraj rány v případě poranění, předchází vzniku jizev.

JAK POUŽÍVAT

Naneste dostatečné množství přímo na kůži nebo sliznice, v případě potřeby odhrňte srst. Masírujte pro rychlejší vstřebání. Opakujte aplikaci dvakrát nebo vícekrát denně, nebo podle pokynů veterinárního lékaře. Pro zvýšení účinnosti před aplikací očistěte oblast šamponem Rigederm® a očistěte vatovými tampony.

Při vnějších poraněních naneste na okraj rány a po zahájení hojení naneste na celou postiženou oblast, aby se podpořila správná reepitelizace a zabránilo se tvorbě keloidů (jizev).

UPOZORNĚNÍ

Neužívejte vnitřně. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. V případě poškození obalu nepoužívejte. Dosud nejsou známy případy senzibilizace a nežádoucích účinků, nepoužívat při zjištěné přecitlivělosti na přípravek nebo některé jeho složky; pokud by k tomuto jevu došlo, doporučuje se přerušit léčbu a poradit se s veterinárním lékařem. Před použitím si dobře umyjte ruce. Po použití tubu pečlivě uzavřete. Skladujte v suchu, mimo zdroje tepla a přímého slunečního záření. Skladujte ideálně v teplotě mezi 5 °C a 35 °C. Po otevření se doporučuje přípravek spotřebovat do 6 měsíců.

BALENÍ

100 ml

BEZ LÉČIV - BEZ ALERGENŮ

BEZ BARVIV - BEZ LEPKU

BEZ PETROLÁTŮ A PARABENŮ - BEZ NIKLU



EMIPOLAS

Výhradní distributor pro ČR a SR:

EMIPOLAS s.r.o.

Česká republika

info@proveterina.cz

www.proveterina.cz



Bensel Pharma s.r.l.

Via Salvatore Di Giacomo 16
82037 Telese Terme - Italy (BN)

www.benselpet.com

Rigederm® Krém

REGENERUJE A NORMALIZUJE KOŽU
STIMULUJE RAST SRSTI

S PATENTOM O3il®



Ozón
stabilizovaný
v kyseline olejovej

PATENT

O3il®, exkluzívna súčasť radu Bensel Pet, je zmes molekúl získaná z patentovaného zeleného technologického procesu, ktorý obsahuje **stabilné ozonidy** vzniknuté väzbou medzi ozónom a kyselinou olejovou.

ZLOŽENIE

Ozonizovaná voda, ozonizovaný olivový olej, glyceryl stearát, cetyl alkohol, glyceryl citrát stearát, med, hyaluronát sodný, výťažok z listov čiernych ríbezlí, výťažok z nechtíka lekárskeho, výťažok z prasličky roľnej, výťažok z koreňa listnatka pichlavého, kyselina tioktová, tokoferyl acetát, fenoxjetanol, etilhexy-glycerín, tetrasodium glutamate diacetate, aróma.

O3il®

Pôsobí proti podráždeniu a svrbeniu a vytvára nepriaznivé prostredie pre zmeny mikroflóry. Vďaka svojmu antioxidačnému pôsobeniu pôsobí proti začervneniu, svrbeniu, páleniu, opuchom, odlupovaniu a prebiehajúcim degeneratívnym procesom. Okysličuje a podporuje reepitelizáciu a hojenie tkanív.

NECHTÍK LEKÁRSKY

Upokojuje kožu, zmiernuje začervnenie a svrbenie.

ČIERNE RÍBEZLE

„Prírodný kortizón“ - pôsobí na podráždenú a svrbiacu pokožku.

PRASLIČKA ROLNÁ

Remineralizačný účinok vďaka prídaniu kremíka a ďalších minerálov, zlepšuje stav kože, podporuje re-epitelizáciu.

LISTNATEC PICHĽAVÝ

Znižuje krvácanie, chráni cievy, podporuje krvný obeh a zmiernuje opuch.

HYALURONÁT SODNÝ

Zvyšuje hydratáciu, pružnosť a pevnosť pokožky.

MED

Bohatý na cukornaté zložky, má hydratačné, zjemňujúce a obnovujúce účinky.

KYSELINA LIPOOVÁ

Antioxidant, pôsobí proti degeneratívnym procesom.

INDIKÁCIA

Krém Rigederm® sa používa na prevenciu a liečbu dermatóz a dermatitíd rôzneho pôvodu - dráždivých, alergických, traumatických, atopických, spôsobených parazitmi, poruchami stravovania a tiež pri liečbe citlivej, reaktívnej, svrbivej, pluzgierovitej pokožky a všetkých prípadov, kedy je potrebná regenerácia, normalizácia a reepitelizácia kože. Rigederm® krém podporuje rast srsti, optimalizuje starostlivosť o okraj rany v prípade poranenia, predchádza tvorbe a účinne pôsobí proti vzniku jaziev.

AKO POUŽÍVAŤ

Naneste dostatočné množstvo priamo na kožu alebo sliznice, v prípade potreby odhrňte srst. Masírujte pre rýchlejšie vstrebávanie. Opakujte aplikáciu dvakrát alebo viackrát denne, alebo podľa pokynov veterinárneho lekára. Pre zvýšenie účinnosti pred aplikáciou očistite oblasť šampónom Rigederm® a očistite vatovými tampónmi. Pri vonkajších poraneniach naneste na okraj rany a po započatí hojenia naneste na celú postihnutú oblasť, aby sa podporila správna reepitelizácia a zabránilo sa tvorbe keloidov (jaziev).

UPOZORNENIE

Neužívajte vnútorne. Uchovávať výrobok mimo dosahu detí. V prípade poškodenia obalu nepoužívajte. Zatiaľ nie sú známe prípady senzibilizácie a nežiaducich účinkov, nepoužívať pri zistenej precitlivencosti na prípravok alebo niektoré jeho zložky; pokiaľ by k tomuto javu došlo, odporúča sa prerušiť liečbu a poradiť sa s veterinárnym lekárom. Pred použitím si dobre umyte ruky. Po použití tubu starostlivo uzavrite. Skladujte v suchu, mimo zdroja tepla a priameho slnečného žiarenia. Skladujte ideálne v teplote medzi 5 °C a 35 °C. Po otvorení sa odporúča prípravok spotrebovať do 6 mesiacov.

BALENIE

100 ml

BEZ LIEČIV - BEZ ALERGÉNOV - BEZ FARBIV

BEZ LEPKU - BEZ PETROLÁTOV
BEZ PARABÉNOV - BEZ NIKLU



EMIPOLAS

Výhradný distribútor pre ČR a SR:



EMIPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@proveterina.cz

www.proveterina.sk

Bensel Pharma s.r.l.

Via Salvatore Di Giacomo 16
82037 Telese Terme - Italy (BN)
www.benselpet.com